北京脚手架租赁承租方注意事项

发布时间: 2023-07-19

经常关注我公司网站的朋友应该都知道,北京脚手架租赁是我们老生常谈的话 题了。

脚手架租赁是指在约定的期间内,出租方将脚手架使用权让予承租人以获取租金的行为。

选择脚手架租赁服务主要有以下优势:

- 1、租赁双方的实际税率一般存在差异,利用租赁服务期间可以达到节税的效果。
- 2、出租方为承租方垫支资本,承租方避免一次性投入大量资金购买脚手架, 为承租方降低成本。
 - 3、通过租赁合同的约束减少不确定性。

在租脚手架之前,首先要了解脚手架的分类,清楚哪种脚手架zui适合自己的 工程需要

现阶段国内流行的是轮扣式脚手架与扣件式脚手架,其中,轮扣式脚手架作为国内的更新换代产品,备受承租方青睐。

轮扣式脚手架具有以下特点:

- 1、具有高功效:构造简单、拆装简便、快速,完全避免了螺栓作业和零散扣件的丢损,接头拼装拆速度比常规快5倍以上,拼拆快速省力,工人用一把铁锤即可完成全部作业。
- 2、具有承载力大: 立杆连接是同轴心承插,节点在框架平面内,接头具有抗弯、抗剪、抗扭力学性能,结构稳定,承载力大。
- 3、具有an全可靠性:接头设计时考虑到自重力的作用,使接头具有可靠的双向自锁能力,作用于横杆上的荷载通过轮扣传递给立杆,具有很强的抗剪能力(zui大为199KN)。
 - 4、产品标准化包装,维修少、装卸快捷、运输方便、易存放。
- 5、具有早拆功能:横杆可提前拆下周转,节省材料,节省木方,节省人工。做到节能环保,经济、实用。

脚手架租赁承租方需要注意哪些事项?

- 1、首先需要选择一家专业,服务好的租赁公司,永强租赁站专业从事脚手架租赁服务20多年,是成都脚手架质量zui优,规模zui大的脚手架租赁公司。
- 2、严格按照搭建规范来安装脚手架,高度超过8米须安装防护网..作业者的an全,预防高空坠落的发生。
- 3、临边作业边沿无围护设施或维护设施高度低于80cm时的高处作业时,需要在建筑物上安装连墙件,不论支架高度是多少,踏板一定要铺满,踢脚板的设置可以有效防止踏空和工具坠落行为。

- 4、计算好使用时间,搭建时请熟练的工人,可以大大缩短工期,节约人工成本。
- 5、在租赁期间,承租方要加强物资管理投入,妥善保管好脚手架,可以大大减少脚手架的赔偿,减少成本支出。

好的北京脚手架租赁,当然要选好的公司,北京腾飞晟源建筑设备租赁有限公司在业内深受好评,是你的不二选择。

原文链接: http://www.tengfeishengyuan.com/meitibaodao/81.html